




Deutscher  
Golf Verband

# Platzvorbereitung für Turniere

## Abschläge / Fahnenpositionen / Platzkennzeichnung



# Anspruch und Realität



# Die evtl. „Problempunkte“

- Was verträgt der Platz?  
(Boden/Wetter)
- Was vertragen die Spieler?  
(Alter und Spielstärke)
- Was verträgt das Greenkeeping?  
(Anzahl Mitarbeiter)



Deutscher  
Golf Verband



# Die evtl. „Problempunkte“

Abschläge

Rough

Fairways

Hardrough

Bunker

Aus

Penalty Areas

Grüns



Deutscher  
Golf Verband





NEWS DGV-MITGLIEDER

MEIN CLUB

GOLFREGLARIEN

SPIELBETRIEB

SPORT

UMWELT & PLATZPFLEGE

Golf&Natur

Umweltmanagement

Greenkeeping

Greenmarken

Pflegemaßnahmen

Autoren & Mit

Qualifizierung

Golfplatzpflege-Beratung

## Pflegemaßnahmen

Umwelt & Platzpflege

### Handbuch Rasen

Die Publikation „Handbuch Rasen“, herausgegeben von Martin Thieme Hack, bietet sowohl Platzvorständen als auch Greenkeepern praxisorientiertes Wissen für jeden Rasentyp, vom Landschaftsrasen bis zum Golfgrün.

[weiterlesen](#)

Umwelt & Platzpflege

### Auswirkungen winterlicher Bedingungen auf den Spielbetrieb

Das Bespielen von Golfplätzen unter winterlichen Bedingungen birgt ein hohes Risiko für eine Schädigung der Rasenflächen. Die Broschüre „Winterspielbetrieb auf Golfanlagen“ erläutert übersichtlich die winterlichen Einflüsse.

[weiterlesen](#)

## Ansprechpartner



Marc Biber

Umwelt & Platzpflege (Ltg.)

[✉ biber@dgv.golf.de](mailto:biber@dgv.golf.de)

[☎ 0611 99 020 104](tel:061199020104)

## Infoblätter für Greenkeeper

[📄 Winterspielbetrieb auf Golfplatz \(PDF\)](#)



## 2. Kennzeichnung des Platzes für den allgemeinen Spielbetrieb

### 2 Kennzeichnung des Platzes für den allgemeinen Spielbetrieb

Das Kennzeichnen des Platzes und, wenn nötig, das Erneuern der Kennzeichnungen ist eine fortlaufende Aufgabe der Spielleitung.

Ein gut gekennzeichnete Platz erlaubt es dem Spieler, nach den Regeln zu spielen und hilft, Verwirrung bei den Spielern zu vermeiden. Ein Spieler kann zum Beispiel nicht wissen, wie er verfahren soll, wenn ein Teich (Penalty Area) nicht gekennzeichnet ist.

#### 2A Aus

Es ist wichtig für die Spielleitung, die Ausgrenzen sorgfältig zu kennzeichnen und die Kennzeichnung zu pflegen, damit ein Spieler, der einen Ball in die Nähe der Ausgrenze schlägt, bestimmen kann, ob sein Ball auf dem Platz oder im Aus liegt.

##### (1) Allgemeine Richtlinien zur Festlegung und Kennzeichnung von Ausgrenzen

Die Spielleitung darf die Grenzen des Platzes auf verschiedene Weise kennzeichnen. Beispielsweise können Pfähle oder gesprühte Linien von der Spielleitung angebracht werden, vorhandene Zäune oder Mauern zur Kennzeichnung von Ausgrenzen verwendet werden wie auch der Rand aller dauerhaften Anlagen, zum Beispiel von Straßen oder Gebäuden.

Bei der Festlegung und Kennzeichnung der Ausgrenze muss die Spielleitung Folgendes beachten:

##### a. An den Platz angrenzende Grundstücke

- Wo private Grundstücke und öffentliche Straßen den Platz begrenzen, wird eindringlich empfohlen, diese Bereiche als Aus zu kennzeichnen. Oft besitzen diese Grundstücke Mauern oder Zäune, die als Ausgrenzen für den Platz verwendet werden können. Sollte dies der Fall sein, ist es normalerweise nicht erforderlich, die Ausgrenze weiter innerhalb durch gesetzte Pfähle zu verschieben. Die Spielleitung könnte jedoch die Ausgrenze weiter innerhalb setzen (zum Beispiel durch Pfähle), um zusätzlichen Schutz für die angrenzenden Grundstücke zu schaffen.
- Ein Platz muss keine Ausgrenzen haben, aber es ist ratsam, das Spiel von Grundstücken zu verhindern, die nicht zum Platz gehören. Es kann jedoch Orte geben, an denen große offene Bereiche an die eigentlichen Grundstücksgrenzen anschließen, von denen die Spieler ohne Beanstandungen spielen könnten. In diesem Fall ist es nicht erforderlich, Pfähle zu setzen oder die Grenze anderweitig zu definieren.
- Wird ein bestehender Gegenstand wie eine Mauer oder ein Zaun zum Bestimmen der Grenze verwendet, ist der gesamte Gegenstand eine Ausmarkierung, von dem es keine straflose Erleichterung gibt.

##### b. Verwendung von Pfählen

- Auspfähle sollten weiß sein, jedoch darf auch eine andere Farbe verwendet werden.
- Es könnten sich bereits Pfähle in einer anderen Farbe an Ort und Stelle befinden, oder die Spielleitung könnte einen Grund zur Verwendung anderer Farbe haben, um diese von anderen Gegenständen auf dem Platz zu unterscheiden. Die Spielleitung sollte in diesem Fall die Spieler auf der Scorekarte, einem Aushang im Clubhaus, einem Blatt

## 2. Kennzeichnung des Platzes für den allgemeinen Spielbetrieb

mit Platzregeln, oder auf andere Weise darüber informieren. Die Spielleitung sollte es vermeiden, rote oder gelbe Pfähle zur Kennzeichnung einer Ausgrenze zu verwenden, damit es keine Verwirrung mit Penalty Areas gibt.

- Die Entfernung zwischen den Pfählen darf unterschiedlich sein. Idealerweise sollte es möglich sein, das untere Ende eines Pfahls vom nächsten aus zu sehen, um zu bestimmen, ob ein Ball Aus ist. Es ist wichtig zu überprüfen, dass Büsche, Bäume oder ähnliches die Pfähle nicht verdecken oder die Sicht von einem zum nächsten Pfahl erschweren. Im Allgemeinen sollten Pfähle nicht mehr als 30 Schritte auseinander stehen, damit die Spieler leicht zwischen ihnen entlang sehen können.

##### c. Verwendung gesprühter Linien

- Gesprühte Linien zur Kennzeichnung der Ausgrenze sollten weiß sein, obwohl eine andere Farbe verwendet werden darf. Die Spielleitung sollte es vermeiden, rote oder gelbe Linien zur Kennzeichnung einer Ausgrenze zu verwenden, damit es keine Verwirrung mit Penalty Areas gibt.
- Wird die Ausgrenze durch eine gesprühte Linie auf dem Boden gekennzeichnet, darf die Spielleitung auch Pfähle setzen, um die Ausgrenze aus der Entfernung sichtbar zu machen. Es sollte klargestellt werden, dass die gesprühte Linie die Ausgrenze kennzeichnet, während die Pfähle aufgestellt wurden, um den Spielern das Vorhandensein der Ausgrenze zu zeigen. Diese Pfähle kennzeichnen nicht die Ausgrenze, aber sie sind Ausmarkierungen, von denen keine straflose Erleichterung in Anspruch genommen werden darf, falls in den Platzregeln nicht anders vorgesehen (siehe Musterplatzregel A-6).
- Es kann vorkommen, dass die Spielleitung keine weiße Linie auf eine Straße oder einen befestigten Boden sprühen möchte. In diesem Fall kann die unauffälligste Weise zur Kennzeichnung der Ausgrenze sein, eine Reihe weiße Punkte auf den Boden zu sprühen. Die Spieler sollten in diesem Fall durch eine Platzregel über die Kennzeichnung der Ausgrenze informiert werden (siehe Musterplatzregel A-1).

##### d. Andere Verfahren zur Kennzeichnung von Aus

- Wird eine Ausgrenze durch eine Mauer, den Rand einer Straße oder etwas anderes als Pfähle, Zäune oder Linien gekennzeichnet, muss die Spielleitung klarstellen, wo der Rand der Ausgrenze liegt. Wird zum Beispiel eine Mauer zur Kennzeichnung der Ausgrenze verwendet, sollte die Spielleitung festlegen, ob die platzseitige Kante der Mauer die Ausgrenze kennzeichnet, oder ob ein Ball nur dann Aus ist, wenn er sich jenseits der Mauer befindet (siehe Musterplatzregel A-2).
- Eine Ausgrenze kann durch einen Graben gekennzeichnet werden, bei dem ein Ball im Aus ist, wenn er in dem oder jenseits des Grabens liegt. Pfähle können verwendet werden, um auf den Ausgraben hinzuweisen. Diese Pfähle sind Ausmarkierungen, von denen keine straflose Erleichterung in Anspruch genommen werden darf, falls in den Platzregeln nicht anders vorgesehen (siehe Musterplatzregel A-6).


##### e. Andere Überlegungen

- Bestimmte Bereiche wie Betriebshöfe, Clubhäuser und Übungseinrichtungen dürfen als Aus gekennzeichnet oder durch eine Platzregel dazu bestimmt werden, auch wenn sie sich innerhalb der Golfanlage befinden (siehe Musterplatzregel A-1).



Deutscher  
Golf Verband

# Abschläge



# Abschlagmarkierungen setzen




Was verlangen die Regeln von uns?

## Abschlag

„Abschlag“ ist der Ort, an dem das zu spielende Loch beginnt. Der Abschlag ist eine rechteckige Fläche, zwei Schlägerlängen tief, deren Vorder- und Seitenbegrenzungen durch die Außenseiten von zwei Abschlagmarkierungen bezeichnet werden. Ein Ball befindet sich außerhalb des Abschlags, wenn er vollständig außerhalb liegt.


Also Hauptsache, wir haben irgendwo zwei „Klötze“?



# Abschlagmarkierungen setzen

Wohin mit den Kugeln?

- max. 6m auseinander
- täglich Abschlage berprfen und ggf. versetzen
- Markierungen im rechten Winkel zur Spiellinie
- bei Zhlspielen Handicap-Relevanz beachten



# Abschlagmarkierungen setzen

Wer spielt welche Richtung?



Deutscher  
Golf Verband



# Abschlagmarkierungen setzen

Wer spielt welche Richtung?



Deutscher  
Golf Verband




# Abschlagmarkierungen setzen

Wohin mit den Kugeln?

Schmalere gesetzte Abschlagmarkierungen

- nutzen die Fläche besser aus
- schonen den Rasen, da mehr Positionen auf dem Abschlag existieren als bei Abschlägen in ganzer Breite.
- lassen interessante Spiellinien zu



# Abschlagmarkierungen setzen

Wohin mit den Kugeln?



Deutscher  
Golf Verband



# Abschlagmarkierungen setzen

Wohin mit den Kugeln?

Spielwirksame Länge und Schwierigkeit des Platzes einhalten, d.h.


Bei **nassem** Wetter Abschlagsmarkierungen auf den Par 4 und Par 5 Löchern nach vorne und auf den Par 3 Löchern hinten

⇒ Auf den Par 4 / Par 5 Löchern 14x -10 Meter = -140 Meter  
Auf den Par 3 Löchern 4x +10 Meter = + 40 Meter  
Diff. = **-100 Meter**

= Handicap-Relevanz bleibt erhalten.



Deutscher  
Golf Verband



# Abschlagmarkierungen setzen

Wohin mit den Kugeln?

Spielwirksame Länge und Schwierigkeit des Platzes einhalten, d.h.


Bei **trockenem** Wetter Abschlagsmarkierungen auf den Par 4 und Par 5 Löchern nach hinten und auf den Par 3 Löchern vorne

⇒ Auf den Par 4 / Par 5 Löchern  $14x +10 \text{ Meter} = +140 \text{ Meter}$   
Auf den Par 3 Löchern  $4x -10 \text{ Meter} = -40 \text{ Meter}$   
Diff. = **+100 Meter**

= Handicap-Relevanz bleibt erhalten.



Deutscher  
Golf Verband




# Abschlagmarkierungen setzen

Wohin mit den Kugeln?

**Wichtig:**


**Am Übungstag eines  
Turniers bereits Morgens  
ganz nach hinten!**





Deutscher  
Golf Verband

# Fairways



# Fairways

„Hier kommt man ja gar nicht unter den Ball!“

Existiert eine Berechnung?

Sand- / Lehm- / Moorboden?

Welche Schnitthöhe verträgt der Rasen **und die Spieler?**



Deutscher  
Golf Verband



# Fairways

„Hier kommt man ja gar nicht unter den Ball!“

Je besser die Spieler, um so niedriger können die Fairways gemäht werden.

Grenzen dafür sind die Bodenverhältnisse und die Maschinen.

Bei Turnier über 3 oder 4 Tage nochmals am Freitag oder Samstag mähen?




Deutscher  
Golf Verband




# Fairways

„Traditionelle“ Form



„Anfänger-freundliche“ Form



„Wünsche des Clubs? Auswirkungen auf den Spielbetrieb?“



Deutscher  
Golf Verband



# Fairways

„Hier kommt man ja gar nicht unter den Ball!“

Daraus folgt:

**Es gibt keine  
„vorgeschriebene“  
Schnitthöhe**



Deutscher  
Golf Verband





Deutscher  
Golf Verband

# Rough

(incl. Semirough)



# Semirough/Rough

(= gepflegte Schnithöhen)

Existiert ein ebener Untergrund oder kommen Wellen und Löcher vor?

Ist die Gefahr eines Ballverlusts ungleichmäßig?

Wie viele Tage vor dem Turnier wird gemäht?

Dünnes oder fettes Gras?



# Semirough/Rough

(= gepflegte Schnithöhen)

Schnitthöhe abhängig von:

- Wachstum
- Gewünschte Graslänge am Turniertag
- Spielstärke der Teilnehmer





Deutscher  
Golf Verband

# Extremes Rough

## (Hardrough)



# Extremes Rough

- Extensiv gemäht
- Höhe über 150mm
- Behördliche Auflagen / Mähtermin



Deutscher  
Golf Verband



# Extremes Rough

- Kaum Einflussmöglichkeit für die Spielleitung
- Wenn möglich, in Absprache mit der Spelleitung erst nach dem Turnier mähen



Deutscher  
Golf Verband







Deutscher  
Golf Verband

# Grüns / Fahnenpositionen




# Grüns / Fahnenpositionen

Wechselwirkung Abschläge / Fahnenpositionen (Par 3 Löcher)



Deutscher  
Golf Verband



# Fahnenpositionen auswählen

## Loch

Muss einen Durchmesser von 108 mm haben und mindestens 101,6 mm tief sein.

Einsatz muss **mindestens 25,4 mm unter die Grünoberfläche** eingelassen werden, der äußere Durchmesser darf 108 mm nicht überschreiten.




# Fahnenpositionen auswählen



Deutscher  
Golf Verband


Idealerweise wird hierbei beachtet:

- 6 leichte, 6 mittlere, 6 schwere Fahnenpositionen
- 6 rechte, 6 linke, 6 mittlere Fahnenpositionen
- 6 vordere, 6 hintere, 6 mittlere Fahnenpositionen
- Trockene Stellen für Regentage reservieren
- Auch auf Schadstellen neben dem Grün achten
- Nicht versuchen, alle o.g. Punkte gleichzeitig zu beachten
- Nicht übertreiben!




# Fahnenpositionen auswählen

Positionsangabe: 18 / 4 R



Deutscher  
Golf Verband




# Fahnenpositionen auswählen


Positionsangabe: 18 / 4 R

18 M

6 M



Deutscher  
Golf Verband







# Fahnenpositionen auswählen



Was ist eine „schwere“ Fahnenposition?

- bei 300 Meter Lochlänge?
- bei 400 Meter Lochlänge?



# Fahnenpositionen auswählen

Was ist eine „schwere“ Fahnenposition?



# Fahnenpositionen auswählen

Was ist eine „schwere“ Fahnenposition?



Deutscher  
Golf Verband



# Fahnenpositionen auswählen

Worauf ist zu achten?



Fast keine Anhaltspunkte




Deutscher  
Golf Verband



# Fahnenpositionen auswählen



Deutscher  
Golf Verband




# Fahnenpositionen



Am Übungstag bleiben die Fahnenpositionen vom Vortag stehen!


Anderenfalls wird eine neue Position „für nichts“ verbraucht.





Deutscher  
Golf Verband

# Platzkennzeichnung











Markieren? Weiß oder rot oder was?










Deutscher  
Golf Verband

# Dropzonen






DZ



Deutscher  
Golf Verband

# Aus



# Platzregeln

## Ausgrenzen

Aus ist durch weiße Pfähle und den den Platz umgebenden Zaun gekennzeichnet.


Ein Ball auf oder jenseits der Straße rechts von Loch 11 ist „aus“.

Die Clubhausterrasse und das Clubhaus sind „aus“.

Die weißen Pfähle zwischen Loch 4 und 5 sind nur beim Spiel von Loch 4 Auspfähle.

Beim Spiel von Loch 17 ist das „Fairway“ von Loch 12 „aus“.

Wichtig: Aus ist eine Fläche und keine Linie!
















Besser mit Platzregel:  
Beim Spiel von Loch 4 ist das  
Fairway von Loch 5 „Aus“.





Genauen Verlauf der Grenze beachten...





